

# Husqvarna LT 6005

L'LT 6005 è un pestello ben bilanciato e potente, sviluppato per la compattazione efficiente di terreni granulari e coesi come l'argilla e il limo. Ideale per la compattazione in fossi o altri spazi ristretti, ad esempio intorno a pilastri e tubi. È dotato del più recente motore Honda GXR120, appositamente progettato per i pestelli. Questo pestello offre un eccellente controllo, bassa rumorosità ed emissioni ridotte.

- **4-stroke air-cooled**  
Motor/engine model
- ⚡ Potenza resa **2.8 kW**
- Velocità **16.5 m/min**
- 👤 Peso **69 kg**

Codice articolo : RAMMERS LT 6005 9" |

Indicator - 967 85 45-01



## CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

### Compattazione elevata

Compattazione efficiente grazie a un potente motore Honda montato su un telaio compatto e resistente che eroga velocità e forza d'urto elevate.

### Ottima ergonomia

Il punto di sollevamento unico dal peso ridotto e l'impugnatura rendono facile l'utilizzo in cantiere. Kit ruote di trasporto disponibile come accessorio.

### Facile da maneggiare

Il comando dell'acceleratore a tre posizioni (minimo, velocità massima, stop/chiuso) chiude anche la tubazione del carburante per evitare perdite. Il design bilanciato fornisce una trazione e una manovrabilità eccellenti.

### Manutenzione facile

Facile accesso a tutti i punti di manutenzione, compreso il controllo del livello dell'olio (motore e base) e la pulizia/sostituzione del filtro dell'aria. Dotato di contaore, spia del filtro dell'aria e spia dell'olio.

## SPECIFICHE



### Motore

Motor/engine model

Potenza resa

Exhaust emissions (CO2 EU V)

Tipo carburante

**4-stroke air-cooled**

**2.8 kW**

**674 g/kWh**

**Petrol**



### Dimensioni

Peso

**69 kg**

## Caratteristiche tecniche

Velocità

**16.5 m/min**



### Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA

**106 dB(A)**

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

**92 dB(A)**